



**PRENOVA**  
**di Zannin Ferruccio & Figlie SRL**

SEDE LEGALE E STABILIMENTO  
Via A. Rizzo, 1  
32030 Seren del Grappa (BL)  
Tel. 0439 44191 Fax. 0439 394231  
Cod.Fisc. e Partita IVA 00197310253 REG.IMP. di BL 00197310253  
R.E.A. di BL n.48649 Cap.Sociale € 83.200 interamente versato

SCHEDA TECNICA


ANELLO PERDENTE  
D.200 H70 A BICCHIERE

COD. ANP016

**NORMATIVE DI RIFERIMENTO**

- D.M. 14/01/2008 "Norme tecniche per le costruzioni"
- Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 "Istruzioni per l'applicazione delle «Nuove norme tecniche per le costruzioni» di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008»";
- Eurocodice 2 UNI ENV 1992-1 Strutture in cemento armato;
- UNI ENV 206 - "Calcestruzzo - Prestazioni, produzione, posa in opera e criteri di conformità";
- UNI ENV 124 - "Dispositivi di coronamento e di chiusura per zone di circolazione utilizzate a pedoni e da veicoli. Principi di costruzione, prove di tipo, marcatura, controllo di qualità";
- UNI EN 1917:2004. Pozzetti e camere di ispezione di calcestruzzo non armato, rinforzato con fibre di acciaio e con armature tradizionali

**DISEGNO TECNICO**



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

CODICE	ANP016
DESCRIZIONE	Anello perdente diametro 200 h 70 a bicchiere
DIMENSIONI INTERNE	Diametro 200 h 70
CAPACITA'	2198Litri
SPESSORE	8,5 Cm
PESO	930 Kg

**IMMAGINE**

