


# CHIUSINI DIAMETRO 100 1 BOTOLA

Codice. CCI006





**PRENOVA**

di Zannin Ferruccio & Figlie SRL

SEDE LEGALE E STABILIMENTO

Via A. Rizzo, 1


32030 Seren del Grappa (BL)

Tel. 0439 44191 Fax. 0439 394231

Cod.Fisc. e Partita IVA 00197310253 REG.IMP. di BL 00197310253

R.E.A. di BL n.48649 Cap.Sociale € 83.200 interamente versato

- D.M. 14/01/2008 “Norme tecniche per le costruzioni”
- Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 “Istruzioni per l'applicazione delle «Nuove norme tecniche per le costruzioni» di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008”;
- Eurocodice 2 UNI ENV 1992-1 Strutture in cemento armato;
- UNI ENV 206 - "Calcestruzzo - Prestazioni, produzione, posa in opera e criteri di conformità";
- UNI ENV 124 - "Dispositivi di coronamento e di chiusura per zone di circolazione utilizzate a pedoni e da veicoli. Principi di costruzione, prove di tipo, marcatura, controllo di qualità";
- UNI EN 1917:2004. Pozzetti e camere di ispezione di calcestruzzo non armato, rinforzato con fibre di acciaio e con armature tradizionali



| CODICE | DESCRIZIONE             | Dimensione esterna<br>cm | Luce netta botola<br>cm | Peso<br>Kg |
|--------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| CCI006 | Chiusino Ø 100 1 botola | Ø 115                    | 30x30                   | 280        |

## CHIUSINI IN C.A.V. ISPEZIONABILI

Chiusini in cemento armato vibrocompresso ispezionabile, adatto alla copertura di pozzetti di diametro netto 100 cm in zone di traffico leggero (autoveicoli).