PRENOVA26
di Zannin Ferruccio & Figlie SRL
SEDE LEGALE E STABILIMENTO
Via A. Rizzo, 1
32030 Seren del Grappa (BL)
Tel. 0439 44191 Fax. 0439 394231
Cod.Fisc. e Partita IVA 00197310253 REG.IMP. di BL 00197310253
R.E.A. di BL n.48649 Cap.Sociale € 83.200 interamente versato

SCHEDA TECNICA


ANELLO D.200 H50 A BICCHIERE

COD. ANN040

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

- D.M. 14/01/2008 “Norme tecniche per le costruzioni”
- Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 “Istruzioni per l'applicazione delle «Nuove norme tecniche per le costruzioni» di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008»”;
- Eurocodice 2 UNI ENV 1992-1 Strutture in cemento armato;
- UNI ENV 206 - "Calcestruzzo - Prestazioni, produzione, posa in opera e criteri di conformità";
- UNI ENV 124 - "Dispositivi di coronamento e di chiusura per zone di circolazione utilizzate a pedoni e da veicoli. Principi di costruzione, prove di tipo, marcatura, controllo di qualità";
- UNI EN 1917:2004. Pozzetti e camere di ispezione di calcestruzzo non armato, rinforzato con fibre di acciaio e con armature tradizionali

DISEGNO TECNICO



CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	ANN040
DESCRIZIONE	Anello diametro 200 h 50 a bicchiere
DIMENSIONI INTERNE	Diametro 200 h 50
CAPACITA'	1570 Litri
SPESSORE	7 Cm
PESO	650 Kg

IMMAGINE

